

**IDECA, S. A. DE C. V.**

Investigación y Desarrollo de Estudios de Calidad del Agua

No. DE ACREDITACIÓN DE MAAC: 24LEC007 (Vigencia hasta el 12 de junio de 2028).
No. APROBACIÓN DE LA CONAGUA: CNA-GCA-2930 (Vigencia hasta el 26 de febrero de 2026).

INFORME DE ENSAYOS**C2648-13**

Emisión : 2026-01-21

Página 13 de 13

Cliente **UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.**

Dirección : Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01219, CDMX.

Datos de la muestra

Identificación : La(s) que se indica(n) en cada resultado

Lugar : Universidad Iberoamericana, A.C. en Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Col. Lomas de Santa Fe, CDMX, C.P. 01219.

Matriz : Agua

Ubicación : Dispensadores en oficinas y departamento.

Recepción : 2026-01-13

Método : IDECA (PMU01)

Observaciones : ---

Tipo muestreo : Puntual

Realizó : IDECA S.A. de C.V.

Hidrobiol. Wilebaldo Cruz Salazar.

Fecha : 2026-01-13

Información del muestreo

Identificación de la muestra :	C2648-13 : Dispensador Filosofia					
Parámetro	Resultado C2648-13	Unidades	Método Analítico	LC - CMC	Analista	Fecha Análisis
pH	7.2	UpH	NMX-AA-008-SCFI-2016	No Aplica	WCS	2026-01-13
Cloro Residual	<0.1	mg/L	NMX-AA-108-SCFI-2001	0.1	WCS	2026-01-13
Color verdadero	<5	Unidades PiCo	NMX-AA-045-SCFI-2001	5	CITA	2026-01-14
pH obtenido en el análisis de color	7.1	UpH	NMX-AA-008-SCFI-2016	No Aplica	CITA	2026-01-14
Turbiedad	0.16	UNT	NMX-AA-038-SCFI-2001	0.10	AGG	2026-01-14
Sabor* (no acreditado)	Agradable	---	Organoléptico	No Aplica	JLTS	2026-01-14
Olor* (no acreditado)	Agradable	---	Organoléptico	No Aplica	JLTS	2026-01-14
Dureza total	<20	mg/L	NMX-AA-072-SCFI-2001	20	EAVH	2026-01-16
Coliformes fecales	<1	NMP/100mL	NMX-AA-186-SCFI-2021	1	AGG	2026-01-13
Coliformes totales	<1	NMP/100mL	NMX-AA-186-SCFI-2021	1	AGG	2026-01-13

NOTAS :

LC = Límite de Cuantificación. Para ensayos volumétricos, gravimétricos y DBO es CMC = Cantidad Mínima Cuantificable.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.

Los datos aquí expresados avalan únicamente los resultados de las muestras ensayadas.

Ensayos acreditados excepto olor* y sabor*.

RESPONSABLE

QUÍM. MERCEDES SOTEO VALDÉS
Directora Técnica.

idecasacv@hotmail.com
www.ideca.com.mx