



**IDECA. S. A. DE C. V.**  
Investigación y Desarrollo de Estudios de Calidad del Agua

No. DE ACREDITACIÓN DE MAAC: 24LEC007 (Vigencia hasta el 12 de junio de 2028).  
No. APROBACIÓN DE LA CONAGUA: CNA-GCA-3022 (Vigencia hasta el 17 de diciembre de 2027).

**INFORME DE ENSAYOS**  
**C26530**

Emisión : 2026-04-22  
Página 1 de 1

Cliente **UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, A.C.**  
Dirección : Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón, C.P. 01219, CDMX.

**Datos de la muestra**

Identificación : La(s) que se indica(n) en cada resultado  
Matriz : Agua  
Recepción : 2026-04-13  
Observaciones : ---

**Información del muestreo**


Lugar : Universidad Iberoamericana, A.C. en Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Col. Lomas de Santa Fe, CDMX, C.P. 01219.  
Ubicación : Llave de producto terminado en sótano de edificio Q.  
Método : IDECA (PMU01)  
Tipo muestreo : Puntual  
Realizó : IDECA S.A. de C.V.  
Biol. Luis Antonio Martínez Martínez.  
Fecha : 2026-04-13

Identificación de la muestra : C26530-1 : Potabilizadora						
Parámetro	Resultado C26530-1	Unidades	Método Analítico	LC - CMC	Analista	Fecha Análisis
pH	7.5	UpH	NMX-AA-008-SCFI-2016	No Aplica	LAMM	2026-04-13
Cloro Residual	<0.1	mg/L	NMX-AA-108-SCFI-2001	0.1	LAMM	2026-04-13
Color verdadero	<5	Unidades PtCo	NMX-AA-045-SCFI-2001	5	CITA	2026-04-14
pH obtenido en el análisis de color	7.6	UpH	NMX-AA-008-SCFI-2016	No Aplica	CITA	2026-04-14
Turbiedad	0.23	UNT	NMX-AA-038-SCFI-2001	0.10	AGG	2026-04-14
Sabor* (no acreditado)	Agradable	---	Organoléptico	No Aplica	JLTS	2026-04-15
Olor* (no acreditado)	Agradable	---	Organoléptico	No Aplica	JLTS	2026-04-15
Dureza total	<20	mg/L	NMX-AA-072-SCFI-2001	20	EAVH	2026-04-17
Coliformes fecales	<1	NMP/100mL	NMX-AA-186-SCFI-2021	1	AGG	2026-04-13
Coliformes totales	<1	NMP/100mL	NMX-AA-186-SCFI-2021		AGG	2026-04-13

NOTAS :  
LC = Limite de Cuantificación. Para ensayos volumétricos, gravimétricos y DBO es CMC = Cantidad Mínima Cuantificable.  
Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización previa del laboratorio.  
Los datos aquí expresados avalan únicamente los resultados de las muestras ensayadas.  
Ensayos acreditados excepto olor\* y sabor\*.

[idecasacv@hotmail.com](mailto:idecasacv@hotmail.com)  
[www.ideca.com.mx](http://www.ideca.com.mx)

RESPONSABLE

  
QUÍM. MERCEDES SOTELO VALDÉS  
Directora Técnica.